

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
des Hutins

LE BULLETIN *des* HUTINS

Actualités et conseils de votre clinique vétérinaire
N°14 - JUILLET 2020

L'édito du Dr Ballery



Chers clients,

Nous n'avons pas pu éditer celui du deuxième trimestre en raison de l'actualité sanitaire et, une fois n'est pas coutume, le bulletin de ce trimestre ne sera publié qu'en version électronique. Nous espérons que cette période inédite n'a pas eu de conséquences pour vous et vos proches et nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir à nouveau dans des conditions presque normales.

Comment nos compagnons ont-ils vécu le confinement et le déconfinement ? Le Dr Lambinet, titulaire du CEAV de médecine du comportement des animaux domestiques nous en dresse un bilan en pages 4 et 5.

Nous sommes également heureux de vous annoncer deux grandes nouveautés :

- Tout d'abord, nous sommes en train de rénover la clinique vétérinaire du Dr Beau à Annemasse, qui intègre notre réseau. Si vous habitez vers Annemasse, vous pourrez donc bénéficier d'un service de proximité tout en demeurant client des Hutins (p2)
- Nous serons bientôt ouverts 24h/24 pour les urgences. Quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, vous pourrez vous rendre directement à la clinique si votre compagnon a besoin d'une prise en charge urgente. Mais nous vous demandons un peu de patience : ce projet nécessite de résoudre encore quelques problèmes d'organisation et nous vous ferons connaître la date de son lancement dès que possible. C'est d'ailleurs l'occasion, avec le Dr BEDEL, vétérinaire urgentiste, de faire un point sur un cas d'urgence absolue : la torsion d'estomac. (p3)

Une nouvelle clinique à Annemasse

La Clinique Vétérinaire des Tournelles

Dr Géraldine HAZART




Si vous habitez Annemasse ou environs, vous pourrez bientôt bénéficier des services de la Clinique Vétérinaire des Hutins à proximité de votre domicile.



La future équipe de la Clinique des Tournelles, de gauche à droite : Dr Pascal BEAU, Pascale BEAU, Dr Géraldine HAZART, Dr Thomas HUGUET, Dr Pauline NOËL, Camille ROCH

Comme cela est déjà le cas au cabinet de la Drize à Collonges, les vétérinaires consulteront alternativement à la clinique des Hutins et à la clinique des Tournelles.

La Clinique des Hutins s'est en effet associée à la Clinique du Dr Beau à Annemasse. Le local de la clinique nécessitait de réaliser des travaux et ceux-ci seront réalisés au cours de l'été. Le Dr Miallier, vétérinaire à Vetraz-Monthoux souhaitait arrêter son activité et nous en avons profité pour trouver un accord et vous accueillir durant la durée des travaux dans la clinique de Vetraz (plan).



Adresse provisoire
de juin à septembre



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
433, Chemin des Érables
74100 Vetraz-Monthoux
Tél : 04 50 36 78 73

À partir de septembre



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES TOURNELLES
46, Rue des Tournelles
74100 Annemasse
Tél : 04 50 92 80 11

Plus d'infos sur
www.tournelles.vet

À la rentrée de septembre, c'est donc dans des locaux entièrement rénovés que vous serez reçus au centre ville d'Annemasse.



Vue en 3D de la future clinique

Le syndrome
dilatation
torsion
d'estomac du
chien.



Dr Benjamin BEDEL, vétérinaire
urgentiste aux Hutins

En médecine vétérinaire, les pathologies non traumatiques qui nécessitent une prise en charge chirurgicale en urgence sont peu nombreuses. L'exception la plus importante à cette règle et le Syndrome Dilatation Torsion d'Estomac chez le chien ou SDTE.

Le SDTE atteint typiquement les chiens de grand format et au thorax profond mais il peut aussi survenir chez les petites races. Il existe de nombreux facteurs de risque mais aucun ne permet de prédire son apparition, la présence d'un repas dans les heures auparavant est cependant assez classique. Brutalement le chien va être agité, il n'arrive pas à rester couché, le ventre est





dilaté et la respiration difficile. De plus le chien fait des efforts vomitifs mais semble ne pas réussir à vomir.

La base de cette pathologie est la conjonction d'une production excessive de gaz dans l'estomac et d'un défaut de vidange gastrique. Ceci va entraîner dans un premier temps la dilatation de l'estomac, puis du fait de sa forme et de son positionnement dans l'abdomen, l'estomac va tourner sur lui-même. L'estomac ne peut plus se vidanger et ne reçoit plus de sang à cause de la torsion des gros vaisseaux sanguins, entraînant une nécrose. Il comprime également les autres organes du chien entraînant une défaillance du

une chirurgie pour remettre l'estomac dans sa position physiologique et le fixer afin d'empêcher les récurrences. Une hospitalisation avec une surveillance intensive pendant 48 à 72 heures est également nécessaire en raison des nombreuses complications post opératoires qui peuvent survenir. Le taux de guérison est d'environ 70 %.

Plusieurs études ont démontré que le pronostic dépendait largement de la rapidité de la prise en charge médico-chirurgicale, mais également de la capacité des propriétaires à **repérer les symptômes et à se rendre rapidement dans une clinique vétérinaire**. En effet il a été démontré qu'au-delà de 5 heures entre le



système cardiovasculaire, un état de choc **et en quelques heures, la mort de l'animal.**

La prise en charge va nécessiter un traitement en urgence pour stabiliser l'animal puis rapidement,

début des symptômes et la prise en charge médicale, le pronostic se dégrade fortement et les risques de complications ou de mortalité augmentent.

Les effets du confinement et du déconfinement



Lucille
LAMBINET

CEAV Médecine du comportement
des animaux domestiques
DE Élevage et Pathologies des
NAC

Nos animaux de compagnie ont été très sollicités pendant le confinement, leurs habitudes ont été chamboulées. Comment les aider à mieux vivre le déconfinement, le retour aux anciens emplois du temps de leurs propriétaires et leurs nouvelles habitudes ?

Les humains ont repris le chemin du travail et nos compagnons se trouvent plus souvent seuls à la maison.

Comment réhabituer votre chien à votre emploi du temps ?



1) Le réhabituer à la solitude en vous absentant progressivement lorsque vous êtes avec votre chien à la maison :

partez 5-10 puis 20 minutes de la pièce où vous êtes, en évitant que votre chien vous suive, et en fermant les portes.

Voici un petit rappel de l'apprentissage à rester seul conseillé aux chiots et applicable aux adultes :

Pour être bien dans ses coussinets, un chien a besoin :

- d'exercice physique, et de pouvoir renifler, sentir les « bonnes » odeurs du milieu extérieur
- de contacts sociaux
- d'interactions positives avec ses propriétaires.
- d'exercices mentaux

Pour le bien-être de votre compagnon, il est important qu'il se dépense au moins 30 minutes (selon la race et le tempérament) en liberté par jour et fasse une séance de travail avec vous (exercices d'éducation + jeux).

La dépense mentale fatigue beaucoup plus votre chien que la dépense physique, les deux sont nécessaires pour votre compagnon.

Inutile de sanctionner votre chien pour les dégâts ou salissures qu'il a fait durant votre absence car il ne saura pas associer la punition à ce qu'il a fait et cela risque d'engendrer du stress et de l'anxiété.

Pour apprendre à votre chien à rester seul, il faut d'abord lui apprendre à être indépendant à la maison : il ne faut plus répondre à toutes ses demandes de caresses ou de jeu. Pour cela il faut l'ignorer ou le repousser lorsqu'il réclame les câlins/contacts et lui demander d'aller dans son panier plusieurs fois par jour sur des périodes plus ou

moins longues. Vous pourrez le rappeler ensuite quelques minutes plus tard pour lui faire des câlins sur votre initiative. De même essayez d'éviter qu'il vous suive partout dans la maison.

Essayez de lui trouver un doudou pour les moments où il est tout seul.

Ensuite apprenez-lui à s'occuper lorsqu'il est à la maison et que vous n'êtes pas à côté de lui : proposez-lui des jouets à ronger lorsque vous partez. Vous pouvez aussi lui donner un jouet type Kong avec de la nourriture à l'intérieur (et éventuellement le congeler pour faire durer l'activité plus longtemps). Retirez- lui ces jouets lorsque vous êtes présent avec lui.



Il faudra ensuite lui apprendre à se séparer de vous progressivement, d'abord 1 minute, puis 2 minutes, puis 10 minutes...

Il faudra aussi éviter que votre chien anticipe votre départ :

- faire le plus possible de faux-départs ou courtes périodes d'absence
- essayer de prendre vos chaussures, ou votre veste/sac à main, et rester à la maison.
- se lever, passer la porte d'entrée et revenir.
- éviter les rituels de départ (toujours les mêmes gestes à la même heure...), éviter les « au revoirs » longs.

Lorsque vous rentrez à la maison, s'il y a des dégâts, il est inutile de gronder votre chien si vous ne le surprenez pas sur le fait. Il est préférable de nettoyer loin de lui.

2) Continuer les promenades avec votre chien et favoriser les contacts avec les congénères dehors, cela est très important pour son bien-être.

Comment aider votre chat à retrouver ses repères et son rythme de vie d'avant ?

Le chat aime sa routine et son environnement, il n'aime pas les changements.

Il convient de modifier progressivement vos horaires de présence si c'est possible puis de limiter les sur-stimulations lorsque vous êtes à la maison avec lui. Lui aménager son environnement pour qu'il se sente bien et puisse s'occuper seul. Ne pas lui limiter brusquement son espace en fermant des pièces en votre absence s'il était habitué pendant le confinement à avoir de l'espace.

Voici quelques conseils pour l'aménagement de l'environnement du chat :

Le chat est une espèce solitaire très attachée à son domaine vital. L'espace de vie du chat doit être bien organisé afin de répondre à des besoins spécifiques, assurer le bien être de votre compagnon et éviter l'apparition de troubles anxieux, surtout s'il ne sort pas.

L'enrichissement du milieu de vie intérieur du chat va avoir

de l'importance pour son épanouissement.

Le chat a besoin d'espaces de vie différenciés :

- **Laire d'alimentation**

Cette aire doit être dans un endroit calme, loin des passages, éloignée du bac à litière.

Le chat aime grignoter, l'alimentation en libre-service est ce qui lui convient le mieux s'il sait gérer sa ration. Pour cela vous pouvez utiliser un distributeur de croquettes mais vous devez gérer la quantité de croquettes ingérée par votre compagnon.

Pour occuper les chats gloutons, les chats d'intérieur, et ceux qui mangent toute leur gamelle d'un coup, vous pouvez opter pour les gamelles ludiques ou les jouets distributeurs de croquettes. Ces ustensiles permettent la distribution fractionnée du repas tout en favorisant l'exercice et l'activité par la recherche de nourriture.

Ces distributeurs ludiques de nourriture comblent le besoin de prédation et améliorent le bien-être de votre chat (Exemple : balles Slim cat / Pipolino / tables d'activité Fun board...)

Concernant la boisson, il faut mettre de l'eau à volonté et favoriser la prise de boisson chez les chats sujets aux cystites. Certains chats préféreront boire dans les pots de fleurs, d'autres apprécieront de boire l'eau coulant directement d'un robinet ou d'une fontaine à eau.

Le lait ne doit pas être distribué trop souvent au chat, cela risque de lui faire prendre du poids ou de lui donner de la diarrhée.

- **Laire de repos**

Les chats aiment les lieux de couchage en hauteur : étagères, meubles, arbres à chat. Ces lieux doivent être au calme et à l'abri des courants d'air.

Vous pouvez également lui laisser des cachettes comme des boîtes en cartons.

Une astuce pour habituer votre chat à sa boîte de transport: vous pouvez lui suggérer de l'utiliser comme couchage/cachette en y plaçant une bonne couverture à l'intérieur et en la plaçant dans un endroit calme près d'une source de chaleur.

- **Laire de jeu**

Le jeu est essentiel pour favoriser l'exercice, assouvir les besoins de prédation du chat et limiter l'anxiété. Vous pouvez proposer à votre chat de nombreuses sources de jeux dispersées dans la maison : balles, plumes, jeux automatiques, ficelles, boules de papiers... Souvent les chats préfèrent les jeux en mouvement : n'hésitez pas à jouer avec lui le plus souvent possible, même si Minou prend de l'âge car cela permet d'entretenir les facultés cérébrales.

Vous pouvez aussi lui proposer des jeux aux odeurs variées (huile d'olive et valériane sont des odeurs attractives pour le chat).

Les chats apprécient également de pouvoir observer l'extérieur, même s'il ne sortent pas : laissez-lui un accès à une fenêtre fermée en plaçant un meuble en dessous, afin de lui laisser le loisir de regarder les oiseaux et les passants.

Pensez également aux jeux distributeurs de croquettes cités plus haut.

- **Les griffoirs**

Ils permettent l'entretien des griffes et le marquage du territoire. Ils doivent être placés à des endroits stratégiques : à proximité des entrées et des sorties. Pour y attirer votre chat, vous pouvez les froter avec un peu d'huile d'olive ou de valériane (Petscool).

- **Laire d'élimination**

Cette aire doit être assez éloignée de l'aire d'alimentation et située dans un endroit calme, non passant (les toilettes, la salle de bain, derrière une plante...). L'idéal est de placer plusieurs litières (une litière par chat et par étage + une en plus). Celles-ci doivent être nettoyées a minima grossièrement tous les jours et complètement toutes les semaines. Attention aux bacs à litières fermés qui concentrent

les odeurs d'ammoniac, et aux litières parfumées, très désagréables pour nos petits félins à l'odorat développé. La taille du bac à litière est également importante, nous vous conseillons un bac qui mesure au moins 1,5 fois la longueur du chat du nez à la base de la queue, afin que votre compagnon puisse se retourner et gratter comme il veut.

Pour les chatons ou vieux chats, préférez les bacs à litières bas et assez grands afin d'y faciliter l'accès.



Comment repérer les signes de mal-être chez le chien et le chat ?

Destructions, aboiements, malpropretés, agressivité, toilettage intensifs peuvent être associés à une atteinte du bien-être de votre animal : n'hésitez pas à contacter la Clinique vétérinaire afin de trouver conseils auprès de nos vétérinaires et assistant(e)s.



Clinique Vétérinaire des HUTINS
7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien en Genevois
04 50 49 14 12



Cabinet médico-chirurgical de La Drize
115 Route du Fer À Cheval,
74160 Collonges-sous-Salève
04 50 82 09 85



Clinique Vétérinaire des Tournelles
433, Chemin des Érables
74100 Vétraz-Monthoux
04 50 36 78 73

Adresse provisoire



Découvrez notre boutique en ligne



Retrouvez-nous sur Facebook

LE BULLETIN
des
HUTINS

Chaque trimestre
dans votre clinique

Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins.com